

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://trikigo.nt-rt.ru> || [tgk@nt-rt.ru](mailto:tgk@nt-rt.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ



### Магнитный сверлильный станок SMD35

выпускается компанией ЗКеего (Тайвань). Позволяет сверлить отверстия до 35 мм диаметром в металле до 50 мм толщиной. Исключительно надежный и малошумный японский двигатель, уникальная система переключения передач, максимальный срок службы сверл.

**77 994 руб./шт.**



### Магнитный сверлильный станок SMD30

Выпускается компанией ЗКеего (Тайвань). Позволяет сверлить отверстия до 30 мм. Наиболее компактный и самый легкий в своем классе. С защитным лотком кабеля питания и подвижной направляющей для работы со сверлами разной длины

**67 599 руб./шт.**



### Магнитный сверлильный станок SMD25

Выпускается компанией ЗКеего (Тайвань). Позволяет сверлить отверстия до 25 мм. Наиболее компактный и самый легкий, в своем классе.

**76 050 руб./шт.**



### Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 12 мм глубина 35 мм

артикул HC35120 марка ЗКеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 143.60 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 14 мм глубина 35 мм**

артикул HC35140 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 143.60 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 15 мм глубина 35 мм**

артикул HC35150 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 143.60 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 16 мм глубина 35 мм**

артикул HC35160 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 143.60 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 18 мм глубина 35 мм**

артикул HC35180 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 284 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 20 мм глубина 35 мм**

артикул HC35200 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 284 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 21 мм глубина 35 мм**

артикул HC35210 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 284 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 22 мм глубина 35 мм**

артикул HC35220 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 424.70 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 23 мм глубина 35 мм**

артикул HC35230 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 424.70 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 24 мм глубина 35 мм**

артикул HC35240 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 424.70 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 25 мм глубина 35 мм**

артикул HC35250 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 521.30 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 27 мм глубина 35 мм**

артикул HC35270 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 521 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 29 мм глубина 35 мм**

артикул HC35290 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 521 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 31 мм глубина 35 мм**

артикул HC35310 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 703 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 34 мм глубина 35 мм**

артикул HC35340 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 703 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 35 мм глубина 35 мм**

артикул HC35350 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**2 703 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 36 мм глубина 35 мм**

артикул HC35360 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**3 040 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 50 мм глубина 35 мм**

артикул HC35500 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**4 250.30 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 13 мм глубина 50 мм**

артикул HC50120 марка 3Кеего. Тип хвостовика Nitto One-Touch, подходит для установки в магнитные сверлильные станки с креплением Weldon 19, Alfa Rotaquick, BDS Keyless и прочие. Для сверления легированной стали, цветных металлов. Высокий ресурс.

**2 942.10 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 18 мм глубина 85 мм**

артикул HC85180 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**5 574.30 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 18 мм глубина 110 мм**

артикул HC110180 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**6 387 руб./шт.**



**Корончатое сверло твердосплавное по металлу диаметр 24 мм глубина 200 мм**

артикул HC200240 марка 3Кеего используется для высокопроизводительного сверления стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Высокий ресурс. Хвостовик Nitto OneTouch (Weldon19)

**21 909 руб./шт.**

## **HCD КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ ПАКЕТНОГО СВЕРЛЕНИЯ**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 50 мм**

артикул HCD50220 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**4 412.40 руб./шт.**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 50 мм**

артикул HCD50500 3Keego используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Weldon.

**7 016.50 руб./шт.**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 75 мм**

артикул HCD75220 3Keego используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**6 333 руб./шт.**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 75 мм**

артикул HCD75500 3Keego используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**12 113 руб./шт.**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 110 мм**

артикул HCD110220 3Keego используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**9 992.50 руб./шт.**



**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 110 мм**

артикул HCD110500 3Keego используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**17 548.30 руб./шт.**

**НСР КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ**



**Корончатое сверло 3Кеего с твердосплавными пластинами для рельсов,18x25 мм**

артикул 2HCR25180 для рельс предназначены для использования в рельсосверлильных машинах типа MPC-65, Rotamag, Robel, Dubuis, Sembre, Geismar. Оснащены прочными напайными ТС зубьями. Диаметр сверла 18 мм. Длина (глубина сверления) 25мм.

**2 675.90 руб./шт.**



• **Корончатое сверло 3Кеего с твердосплавными пластинами для рельсов,22x25 мм**

артикул 2HCR25220 для рельс предназначены для использования в рельсосверлильных машинах типа MPC-65, Rotamag, Robel, Dubuis, Sembre, Geismar. Оснащены прочными напайными ТС зубьями. Диаметр сверла 22 мм. Длина (глубина сверления) 25мм.

**2 843.90 руб./шт.**



**Корончатое сверло 3Кеего с твердосплавными пластинами для рельсов,36x25 мм**

артикул 2HCR25360 для рельс предназначены для использования в рельсосверлильных машинах типа MPC-65, Rotamag, Robel, Dubuis, Sembre, Geismar. Оснащены прочными напайными ТС зубьями. Диаметр сверла 36 мм. Длина (глубина сверления) 25мм.

**3 698.10 руб./шт.**



**Корончатое сверло 3Кеего с твердосплавными пластинами для рельсов,22x35 мм**

Предназначено для использования в рельсосверлильных машинах типа MPC-65, Rotamag, Robel, Dubuis, Sembre, Geismar. Оснащено прочными напайными ТС зубьями. Необходимо для сверления подкрановых рельсов.

**3 067.60 руб./шт.**



• **Корончатое сверло 3Кеего с твердосплавными пластинами для рельсов,18x50 мм**

артикул 2HCR50 Предназначено для использования в рельсосверлильных машинах типа MPC-65. Оснащено прочными напайными ТС зубьями. Необходимо для сверления подкрановых рельсов, только такая длина коронки обеспечит просверливание рельса КР-120 или А-150

**4 118.90 руб./шт.**

## КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ ПАКЕТНОГО СВЕРЛЕНИЯ HCD50



•

---

**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 50 мм**

артикул HCD50220 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**4 412.40 руб./шт.**

---



---

**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 50 мм**

артикул HCD50500 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Weldon.

**7 016.50 руб./шт.**

---

## КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ ПАКЕТНОГО СВЕРЛЕНИЯ HCD75

---



---

**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 75 мм**

артикул HCD75220 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**6 333 руб./шт.**

---



---

**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 75 мм**

артикул HCD75500 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**12 113 руб./шт.**

---

## КОРОНЧАТЫЕ СВЕРЛА ДЛЯ ПАКЕТНОГО СВЕРЛЕНИЯ HCD110

---



---

**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 22 мм, глубина 110 мм**

артикул HCD110220 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ.)

**9 992.50 руб./шт.**





**Корончатое сверло по многослойному металлу, диаметр 50 мм, глубина 110 мм**

артикул HCD110500 3Кеего используется для сверления многослойной стали, нержавеющей стали, цветных металлов с применением сверлильных станков, в особенности магнитных сверлильных станков. Ресурс выше, чем у обычных сверл. Хвостовик Nitto OneTouch (универ)

**17 548.30 руб./шт.**

## СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА СО СПИРАЛЬНОЙ КАНАВКОЙ, ТИП SDR



**Сверло ступенчатое SDR10743**

Рабочие диаметры, мм: 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 31, 35, 39, 43. Ø хвостовика, мм: 13. Длина сверла, мм: 93

**9 707.80 руб./шт.**



**Сверло ступенчатое SDR10838**

Рабочие диаметры, мм: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ø хвостовика, мм: 13. Длина сверла, мм: 113.

**9 792.90 руб./шт.**



**Тип HF Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Кеего (tm) 38 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 12 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал. Область применения: Сверление панелей из нержавеющей стали Д = 38мм

**1 474 руб./шт.**



---

**Тип HF Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 68 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 12 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал. Область применения: Сверление панелей из нержавеющей стали

**3 145 руб./шт.**

---



---

**Тип HG Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 100 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 28 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал из коронки. Область применения: Сверление панелей и труб из нержавеющей стали

**5 419.50 руб./шт.**

---



---

**Тип HG Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 125 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 28 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал из коронки. Область применения: Сверление панелей и труб из нержавеющей стали

**7 353.40 руб./шт.**

---



---

**Тип HG Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 51 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 28 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал из коронки. Область применения: Сверление панелей и труб из нержавеющей стали

**2 396.50 руб./шт.**

---



---

**Тип HG Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 76 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 28 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. По окончании сверления встроенная пружина выталкивает отсверленный материал из коронки. Область применения: Сверление панелей и труб из нержавеющей стали

**4 034 руб./шт.**

---



---

**Тип HM12 Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 20 мм**

Промышленного класса коронки для материалов до 12 мм толщиной. Полная глубина сверления 28 мм. Многорезцовая компоновка коронки обеспечивает высокий ресурс и мягкую работу. Сниженная себестоимость сверления труб и плит из нержавеющей стали

**1 750.90 руб./шт.**



**Тип НР Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 76 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 42 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. Ограничение глубины сверления с помощью уступа снаружи

**5 129.50 руб./шт.**



**Тип НР Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 38 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 42 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. Ограничение глубины сверления с помощью уступа снаружи

**2 073.70 руб./шт.**



**Тип НР Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 42 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 42 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. Ограничение глубины сверления с помощью уступа снаружи

**2 423 руб./шт.**



**Тип НР Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 51 мм**

Могут сверлить материалы до 5 мм толщиной. Полная глубина сверления 42 мм. Оснащаются ТС несменными зубьями. Ограничение глубины сверления с помощью уступа снаружи

**3 054.30 руб./шт.**



**Тип НМ25 Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Keego (tm) 23 мм**

Промышленного класса коронки для материалов до 25 мм толщиной. Полная глубина сверления 35 мм. Многорезцовая компоновка коронки обеспечивает высокий ресурс и мягкую работу. Сниженная себестоимость сверления труб и плит из нержавеющей стали

**2 434.50 руб./шт.**



• **Тип HM25 Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Кеего (tm) 43 мм**

Промышленного класса коронки для материалов до 25 мм толщиной. Полная глубина сверления 35 мм. Многолезцовая компоновка коронки обеспечивает высокий ресурс и мягкую работу. Сниженная себестоимость сверления труб и плит из нержавеющей стали

**4 452.10 руб./шт.**



• **Тип HM25 Коронка с твердосплавными пластинами по металлу 3Кеего (tm) 17 мм**

Промышленного класса коронки для материалов до 25 мм толщиной. Полная глубина сверления 35 мм. Многолезцовая компоновка коронки обеспечивает высокий ресурс и мягкую работу. Сниженная себестоимость сверления труб и плит из нержавеющей стали.

**2 434.50 руб./шт.**


## ЗЕНКЕРЫ С ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ ТРЕХКУЛАЧКОВОГО ПАТРОНА, ТИП SCP



• **Зенкер SCP901160 с цилиндрическим хвостовиком. Диаметр 16мм, хвостовик 8мм**

Зенкеры. Предназначен для стационарных сверлильных станков и электродрелей. Качественные зенкеры из быстрорежущей стали M2.


**1 628.30 руб./шт.**



• **Адаптер коронок "без хвостовика" на сверлильный станок или дрель 13 мм**


предназначен для крепления изделий 3Кеего HRM, HRP, HRF, а также Karnasch 20.1130 и т.п. в трехкулачковый патрон. Отвертие для пилотного сверла 6 мм. Артикул изделия ADPS111320160. Производится в России.

**1 068.50 руб.**



• **Адаптер коронок "без хвостовика" на сверлильный станок или дрель 13 мм**


предназначен для крепления изделий 3Кеего HRM, HRP, HRF, а также Karnasch 20.1130 и т.п. в трехкулачковый патрон. Отвертие для пилотного сверла 8 мм. Артикул изделия ADPS111320180. Производится в России.



1 168.90 руб.

### Адаптер коронок "без хвостовика" на сверлильный станок или дрель 10 мм

предназначен для крепления изделий ZKeego HRM, HRP, HRF, а также Karnasch 20.1130FA и т.п. в трехкулачковый патрон. Отвертие для пилотного сверла 6 мм. Артикул изделия ADPS111020160. Производится в России.



1 068.50 руб.

### Адаптер "больших коронок без хвостовика" на сверлильный станок 13 мм

предназначен для крепления изделий ZKeego HRM, HRP, HRF, а также Karnasch 20.1130 диаметрами от 105 до 200 мм в трехкулачковый патрон. Отвертие для пилотного сверла 8 мм. Артикул изделия ADPS111332180. Производится в России.

1 519 руб.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://trikigo.nt-rt.ru> || [tgk@nt-rt.ru](mailto:tgk@nt-rt.ru)